

CHIPEADORA DE RAMAS DIESEL GWD200XS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nuestros equipos son la solución para el aprovechamiento de todos los tipos de residuos vegetales como maderas redondas o en una forma de residuos de aserraderos o de laminadoras, corteza de eucalipto y pinos y restos de podas.

Transformando materiales irregulares, de difícil procesamiento, en un producto homogéneo, de alta calidad y múltiples aplicaciones.

Segener cuenta con amplia experiencia y liderazgo en Chipeadora en mercado nacional, con servicio técnico, soporte post venta, repuestos, inducción técnica y operación y apoyo técnico.

Chipeadora Madera GardenWood Diesel GWD200XS

La Chipeadora o trituradora de astillas de madera modelo GWD200XS es impulsada por la potencia del motor Diesel de 203HP y puede ser remolcada por vehículos a los lugares de trabajo.

Garden wood



Sistema Retráctil de banda de ingreso de ramas y troncos.--→

Aplicaciones prácticas de la Chipeadora GardenWood GWD200XS

Esta Chipeadora de madera Diesel móvil se usa principalmente para cortar ramas, troncos de tamaño inferior o igual a 22", escombros de corte de madera y arbustos.

Chipeadora de madera Diesel 203hp 22", se caracteriza por:

- 1) Dispone de neumáticos y doble eje, lo que facilita el traslado con un tractor o cualquier vehículo, y pueden aplastar materiales.
- 2) Sistema de alimentación hidráulico e inteligente, seguro y eficiente, ajustable hacia adelante y hacia atrás y parada de emergencia. Banda adicional replegable para facilitar el ingreso-
- 3) El tubo de dirección de descarga está equipado con un dispositivo de ajuste de dirección para un ajuste rápido, lo cual es conveniente para operaciones de trituración en diferentes sitios de trabajo.

Ventajas de Chipeadora de madera Diesel 203hp XS

Estructura simple, fuerte y duradera. Fácil de operar y eficiencia de trabajo. Amplia gama de aplicaciones, alto rendimiento de seguridad. Conveniente para mover y mantener.

Garden wood



Garden wood



Garden Wood

CHIPEADORA DE RAMAS GARDENWOOD GWD200XS

Modelo	GWD200XS
Capacidad de Producción	8.000 a 9.000 Kilos por Hora
Sistema de Alimentación y Funciones	Alimentación Hidráulico, Sistema Inteligente y retráctil adicional, con Rodillo con avance o retroceso, y banca de transporte
Motor	203hp Diesel (Potencia Real)
Capacidad de chipeco Max.	22 pulgadas
Tamaño del chip	30-50 mm
Cantidad de Cuchillos	8 unidades
Diametro de Rodillo de corte	750 mm
Capacidad de trabajo o eficiencia	15-20 cbm/h (metros cúbicos por hora)
Tamaño de boca de entrada	450 x 850
Altura de la campana de descarga	2000 mm
Volumen de Tanque de Combustible	120 litros
Revoluciones por minuto RPM	1600
Peso	3.950kg

Gardenwood

Dirección: Av. Presidente Jorge Alessandri 11.491, bodega 110, San Bernardo – Santiago -
Horario – lunes a jueves 9 a 18hrs, viernes 9 a 16 horas – **14 a 15hrs Cerrado**

Fono: +569 7801 7506